

HÖRNTRAPPA MED LOUNGEBÄNK URSTARK


Monteringsanvisning

Steg
för steg

Forever yours,
POOLSTORE 


Hörntrappa med loungebänk

URSTARK



Steg 1 - Montera Thermoblock Light

Stapla upp två lager med Thermopool Light in mot poolens kortsida. Se till att blocken står dikt an mot poolens insida.





Steg 2 - Montera Thermoblock URSTARK

Ta bort 5 cm i framkanten på Thermoblock URSTARK och snedkapa blocket cirka 45° i den bakre kanten enligt bilden. Spara 2,5 cm av kantens insida.





Hörntrappa med loungebänk

URSTARK




Hörntrappa med loungebänk

URSTARK




Hörntrappa med loungebänk

URSTARK



Steg 7 - Armeringsjärn

Lägg två liggande armeringsjärn längs med blocken enligt bild.
Najja ihop de liggande långa järnen med korta armeringsjärn.





Steg 8 - Montera Trapplist

Lägg på trapplisten i framkant på det yttre blocket.
OBS! Vänta med att limma fast listen på blocket tills senare.





Hörntrappa med loungebänk

URSTARK




Hörntrappa med loungebänk

URSTARK



Hörntrappa med loungebänk

URSTARK



Steg 13 - Gjut trappan & poolväggar

I samband med gjutning av poolens väggar gjuts sittbänken och hålen i det nedre trappsteget. Om sittbänken ej blir jämn så kan betongen slipas eller spacklas för att skapa en jämn yta.

Bredd på trappa	Åtgång betong - Sittbänk
3 m	480 liter
3,5 m	560 liter
4 m	640 liter
5 m	800 liter



Steg 14 - Montera plåtar till trappsteg

Börja med att montera den nedersta plåten först. Se till att plåten ansluter mot mellanväggen och poolväggen.



Hörntrappa med loungebänk

URSTARK



Hörntrappa med loungebänk

URSTARK



Steg 17 - Montera plåten till sista trappsteget

Montera sista plåten till steg fyra.

Steg 18 - Montera fiberduk

Sista momentet innan linern ska hängas upp är att montera fiberdukarna för trappan.

Trappstegen kläs in med den tunnare Biotex fiberduken och sittbänkens ovansida och vägg kläs med den tjockare väggmattan. Limma fiberduken på trappan.

